

**ACHBT**ASSOCIATION DE CHIRURGIE
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE
ET TRANSPLANTATIONwww.achbt.org

CLUB DE RECHERCHE CLINIQUE SYNOPSIS SUJET D'ETUDE

A transmettre par mail au leader du groupe correspondant (Foie & Voies biliaires, Pancréas, Transplantation) et à club_recherche@achbt.org

THEMATIQUE :

- ☐ FOIE & VOIES BILIAIRES (fafatoubib@gmail.com & charlotte.maulat@gmail.com)
☒ PANCREAS (sebastien.gaujoux@gmail.com & abdelkader.taibi@hotmail.fr)
☐ TRANSPLANTATION (francois.faitot@chru-strasbourg.fr & claire.goumard@aphp.fr)

Promoteur	Pr Pietro Addeo CHU Strasbourg pietrofrancesco.addeo@chru-strasbourg.fr Elena Fernández de Sevilla Gustave Roussy Elena.FERNANDEZ-DE-SEVILLA@gustaveroussy.fr
Coordonnateur de l'étude	Pietro ADDEO (pietrofrancesco.addeo@chru-strasbourg.fr) Elena FERNANDEZ DE SEVILLA (Elena.FERNANDEZ-DE-SEVILLA@gustaveroussy.fr) Pierre DE MATHELIN (pierre.demathelin@chru-strasbourg.fr) Delphine GASTINEAU (Delphine.gastineau@aphp.fr) CHU Strasbourg Gustave Roussy, Villejuif
Titre complet de la recherche	Tumeurs Pseudopapillaires et Solides du Pancréas: Modalités de prise en charge, suivi à long-terme et facteurs de risque de récurrence
Justification et Pertinence de la recherche	Les tumeurs pseudopapillaires et solides du pancréas (TPPS) sont des tumeurs malignes rares (ils représentent entre 1-2% de l'ensemble des lésions du pancréas exocrine) touchant principalement les femmes entre 20-30 ans. La résection complète de la tumeur pour les cas localisés permet une survie sans récurrence à 5 ans supérieures à 90%, mais il n'y a pas de consensus concernant l'étendue de la chirurgie ni la nécessité d'un curage ganglionnaire. Même si une résection R0 présente un risque de récurrence presque nul, les facteurs de risque de récurrence ne sont pas bien connus. Devant la rareté de ses tumeurs il n'existe pas de recommandations non plus sur les modalités ni la durée du suivi chez une population de patientes jeunes à longue espérance de vie mais avec une tumeur connue pour récidiver tardivement. 1. Yepuri et al. A systematic review and meta-analysis of predictors of recurrence in patients with Solid Pseudopapillary Tumors of the Pancreas. HPB 2020 2. Tan et al. Systematic Review and Meta-analysis of Minimally Invasive Pancreatectomies for Solid Pseudopapillary Neoplasms of the Pancreas, Pancreas 2019 3. Chen et al. Solid Pseudopapillary Neoplasms of the Pancreas: Clinicopathologic Analysis and a Predictive Model. Mod Pathol 2023.

**ACHBT**ASSOCIATION DE CHIRURGIE
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE
ET TRANSPLANTATIONwww.achbt.org

	4. Dokmak et al. Outcome and survival were similar with laparoscopic and open pancreatectomy in 102 solid pseudopapillary neoplasms. Surg Endosc 2024.
Objectifs	- Rôle de la biopsie préopératoire - Technique chirurgicale - Durée et modalité de suivi postopératoire - Facteurs de risque de récurrence
Type d'étude	Etude multi centrique rétrospective française.
Population	Patients âgés de 18 ans et plus opérés d'une tumeur solide pseudo papillaire du pancréas en France entre 2005 et 2025.
Calcul d'effectif / Taille de l'échantillon	
Critères de jugement	1. Modalités de prise en charge chirurgicale des TSPP. 2. Survie globale et sans récurrence à long-terme.

**ACHBT**ASSOCIATION DE CHIRURGIE
HEPATO-BILIO-PANCREATIQUE
ET TRANSPLANTATIONwww.achbt.org

Durée de l'étude	Recueil des données entre Novembre 2025 et avril 2026.
Déroulement de l'étude	Rétrospective Collecte de données : 6 mois Analyse : 3 mois Ecriture de l'article : 3 mois
Remarques	